

<b>1. Introdução</b>	
1.1. Introdução ao livro	1
1.2. Apresentação de comandos	3
1.3. Apresentação de variáveis	4
<b>2. Conceitos fundamentais</b>	
2.1. Iniciação e área gráfica	7
2.2. Sistemas de coordenadas	9
2.3. Funções auxiliares	10
2.4. Lista dos comandos mais importantes para o desenho 2D	11
2.5. Impressão e espaços de composição	15
<b>3. Ficheiros e impressão</b>	
3.1. Entrada em desenhos	19
NEW	19
QNEW	20
STARTINFOLDER (v)	20
FILEDIA (v)	20
STARTUP (v)	20
LOGINNAME (v)	20
MEASUREINIT (v)	20
MEASUREMENT (v)	21
OPEN	21
SDI (v)	22
PARTIALOPEN	22
FULLOPEN (v)	22
PARTIALLOAD	22
LARGEOBJECTSUPPORT (v)	23
OPENPARTIAL (v)	23
WHOHAS	23
3.2. Gravação de desenhos	23
SAVEAS	23
REMEMBERFOLDERS (v)	24
QSAVE	24
SAVE	24
DWGNAME (v)	24
DWGPREFIX (v)	24
DWGTITLED (v)	24
SAVENAME (v)	25
SAVEFILEPATH (v)	25
SAVEFILE (v)	25
SAVETIME (v)	25
THUMBSAVE (v)	25
RASTERPREVIEW (v)	25
ISAVEBAK (v)	25
ISAVEPERCENT (v)	26
3.3. Saída de desenhos e do AutoCAD	26
CLOSE	26
CLOSEALL	26
CLOSEALLOTHER	26
QUIT	27
3.4. Impressão de desenhos	27
PLOT	27

PREVIEW	29
PLOTSTAMP	29
PLOTROTMODE (v)	30
BACKGROUNDPLOT (v)	30
PLOTOFFSET (v)	30
RASTERDPI (v)	30
RASTERPERCENT (v)	31
RASTERTHRESHOLD (v)	31
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (v)	31
CMDDIA (v)	31
VIEWPLOTDETAILS	31
PLOTTERMANAGER	31
PCINWIZARD	32
PAPERUPDATE (v)	32
FULLPLOTPATH (v)	32
PUBLISH	32
PUBLISHALLSHEETS (v)	34
3.5. Estilos de plotagem	34
STYLESMANAGER	34
CONVERTCTB	35
CONVERTPSTYLES	36
PLOTSTYLE	36
PSTYLEMODE (v)	36
PSTYLEPOLICY (v)	36
CPLOTSTYLE (v)	37
DEFLPLSTYLE (v)	37
DEFPLSTYLE (v)	37

#### **4. Configurações da área gráfica e do desenho**

4.1. Auxiliares gráficos	39
'DSETTINGS	39
'SNAP	42
SNAPMODE (v)	43
SNAPUNIT (v)	43
SNAPANG (v)	43
SNAPBASE (v)	43
SNAPTYPE (v)	43
SNAPGRIDLEGACY (v)	43
POLARDIST (v)	43
'GRID	44
GRIDMODE (v)	44
GRIDUNIT (v)	44
GRIDSTYLE (v)	44
GRIDDISPLAY (v)	45
GRIDMAJOR (v)	45
'ORTHO	45
ORTHOMODE (v)	45
POLARANG (v)	45
POLARADDANG (v)	46
POLARMODE (v)	46
TRACKPATH (v)	46
'ISOPLANE	46
ISODRAFT	47
SNAPSTYL (v)	47
SNAPISOPAIR (v)	47

'OSNAP	47
Tipos de pontos precisos	47
OSNAPNODELEGACY (v)	50
OSMODE (v)	50
OSNAPCOORD (v)	50
OSNAPOVERRIDE (v)	50
OSNAPZ (v)	51
AUTOSNAP (v)	51
'APERTURE	51
APERTURE (v)	51
APBOX (v)	52
DYNMODE (v)	52
DYNPIFORMAT (v)	52
DYNPICOORDS (v)	52
DYNINFOTIPS (v)	52
DYNPIVIS (v)	52
DYNDIGRIP (v)	53
TOOLTIPMERGE (v)	53
DYNDIVIS (v)	53
DYNPROMPT (v)	53
COORDS (v)	53
DYNTOOLTIPS (v)	54
4.2. Configuração do desenho	54
'LIMITS	54
LIMMIN (v)	54
LIMMAX (v)	54
LIMCHECK (v)	54
'UNITS	55
LUNITS (v)	55
LUPREC (v)	55
AUNITS (v)	55
AUPREC (v)	56
UNITMODE (v)	56
ANGBASE (v)	56
ANGDIR (v)	56
4.3. Configurações com mais do que uma janela	56
VPORTS	56
MVSETUP	57
MAXACTVP (v)	58
CVPORT (v)	58
VSMIN (v)	58
VSMAX (v)	58
4.4. Espaços de composição	58
PAGESETUP	58
PSETUPIN	61
LAYOUT	61
LAYOUTWIZARD	62
LAYOUTCREATEVIEWPORT (v)	62
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS (v)	62
TILEMODE (v)	62
MSPACE	62
PSPACE	63
MODEL	63
EXPORTLAYOUT	63
LAYOUTREGENCTL (v)	63

CLAYOUT (v)	63
CTAB (v)	64
LAYOUTTAB (v)	64
MVIEW	64
PSVPSCALE (v)	65
PSLTSCALE (v)	65
VPLAYER	65
VPLAYEROVERRIDES (v)	66
VPLAYEROVERRIDESMODE (v)	66
VPCLIP	66
VPMAX	66
VPMIN	67
VPMAXIMIZEDSTATE (v)	67
VPROTATEASSOC (v)	67
SPACESWITCH (v)	67
CHSPACE	67
QVDRAWING	67
QVDRAWINGCLOSE	68
QVDRAWINGPIN (v)	68
QVLAYOUT	68
QVLAYOUTCLOSE	68
QVLAYOUTPIN (v)	68
4.5. Anotações e escalas	68
OBJECTSCALE	68
ANNORESET	69
ANNOUPDATE	69
ANNOAUTOSCALE (v)	69
ANNOALLVISIBLE (v)	70
ANNOTATIVEDWG (v)	70
CANNOSCALE (v)	70
CANNOSCALEVALUE (v)	70
SELECTIONANNODISPLAY (v)	70
SAVEFIDELITY (v)	70
MSLTSCALE (v)	71
4.6. Configuração do AutoCAD	71
OPTIONS	71
ACADPREFIX (v)	83
ACADVER (v)	83
MYDOCUMENTSPREFIX (v)	83
LOCALROOTPREFIX (v)	83
ROAMABLEROOTPREFIX (v)	83
CURSORSIZE (v)	84
'DRAGMODE	84
DRAGMODE (v)	84
DRAGP1 (v)	84
DRAGP2 (v)	84
'FILL	85
FILLMODE (v)	85
'QTEXT	85
QTEXTMODE (v)	85
VIEWRES	86
LINEFADING (v)	86
LINEFADINGLEVEL (v)	86
COLORTHEME (v)	86
COMMANDLINE	86

COMMANDLINEHIDE	86
CLISTATE (v)	87
INPUTSEARCHOPTIONS	87
INPUTSEARCHDELAY (v)	87
CLIPROMPTLINES (v)	87
CLIPROMPTUPDATE (v)	88
MENUBAR (v)	88
STATUSBAR (v)	88
STATUSBARSTATE (v)	88
RIBBON	88
RIBBONCLOSE	88
RIBBONSTATE (v)	88
RIBBONDOCKEDHEIGHT (v)	89
RIBBONSELECTMODE (v)	89
RIBBONCONTEXTSELLIM (v)	89
RIBBONBGLOAD (v)	89
RIBBONICONRESIZE (v)	89
GALLERYVIEW (v)	89
TOUCHMODE (v)	89
FILETAB	90
FILETABCLOSE	90
FILETABSTATE (v)	90
FILETABPREVIEW (v)	90
FILETABTHUMBSOVER (v)	90
GOTOSTART	90
STARTMODE (v)	91
'BLIPMODE	91
BLIPMODE (v)	91
CLEANSCREENON	91
CLEANSCREENOFF	91
CLEANSCREENSTATE (v)	91
SCREENBOXES (v)	92
MENUCTL (v)	92
SCREENMODE (v)	92
SCREENSIZE (v)	92
SCREENMENU (v)	92
ZOOMFACTOR (v)	92
ZOOMWHEEL (v)	92
MBUTTONPAN (v)	93
DIGITIZER (v)	93
MAXTOUCHES (v)	93
CALCINPUT (v)	93
TABLET	93
TABMODE (v)	94
EXTNAMES (v)	94
SHORTCUTMENU (v)	94
SHORTCUTMENUDURATION (v)	94
TBSHOWSHORTCUTS (v)	95
MAXSORT (v)	95
LOCKUI (v)	95
INPUTHISTORYMODE (v)	95
CMDINPUTHISTORYMAX (v)	95
GRIPS (v)	96
GRIPBLOCK (v)	96
GRIPCOLOR (v)	96

GRIPHOT (v)	96
GRIPHOVER (v)	96
GRIPCONTOUR (v)	96
GRIPSIZE (v)	96
GRIPOBJLIMIT (v)	97
GRIPTIPS (v)	97
GRIPMULTIFUNCTIONAL (v)	97
SORTENTS (v)	97
SYSCODEPAGE (v)	97
DWGCODEPAGE (v)	98
CPROFILE (v)	98
NOMUTT (v)	98
EXPERT (v)	98
PLATFORM (v)	98
MENUECHO (v)	99
TEMPPREFIX (v)	99
DATE (v)	99
CDATE (v)	99
LOCALE (v)	99
MAXOBJMEM (v)	99
CACHEMAXFILES (v)	99
CACHEMAXTOTALSIZE (v)	100
<b>5. Visualização</b>	
5.1. Visualização do desenho	101
'ZOOM	101
'PAN	102
EXTMIN (v)	103
EXTMAX (v)	103
VTOPTIONS	103
VTENABLE (v)	103
VDURATION (v)	104
VTFPS (v)	104
DSVIEWER	104
5.2. Regeneração e refrescamento do ecrã	105
REGEN	105
REGENALL	105
'REGENAUTO	105
REGENMODE (v)	106
'REDRAW	106
'REDRAWALL	106
<b>6. Desenho</b>	
6.1. Entidades elementares	107
LINE	107
ARC	107
CIRCLE	108
CIRCLERAD (v)	108
WHIPARC (v)	108
POINT	109
'PTYPE ('DDPTYPE)	109
PDMODE (v)	109
PDSIZE (v)	110
LASTPOINT (v)	110
LASTANGLE (v)	110

LASTPROMPT (v)	110
6.2. Linhas auxiliares	110
XLINE	110
RAY	111
6.3. Texto	111
TEXT	111
MTEXT	112
MTEXTTOOLBAR (v)	113
MTEXTCOLUMN (v)	113
TSPACETYPE (v)	114
TSPACEFAC (v)	114
MTJIGSTRING (v)	114
TSTACKSIZE (v)	114
TSTACKALIGN (v)	114
MTEXTAUTOSTACK (v)	114
MTEXTDETECTSPACE (v)	114
TEXTSIZE (v)	115
TEXTFILL (v)	115
TEXTQLTY (v)	115
TEXTEVAL (v)	115
TEXTJUSTIFY (v)	115
TEXTALLCAPS (v)	115
TEXTAUTOCORRECTCAPS (v)	115
'STYLE	116
TEXTSTYLE (v)	116
FIND	116
'SPELL	117
FONTALT (v)	117
FONTMAP (v)	117
DCTMAIN (v)	117
DCTCUST (v)	117
6.4. Campos de texto	118
FIELD	118
UPDATEFIELD	119
FIELDDISPLAY (v)	119
FIELDEVAL (v)	119
6.5. Polilinhas, regiões e multilinhas	119
PLINE	119
PLINEGEN (v)	120
PLINEWID (v)	120
PLINETYPE (v)	121
RECTANG	121
POLYGON	122
POLYSIDES (v)	122
DONUT	122
DONUTID (v)	122
DONUTOD (v)	122
REVCLLOUD	123
REVCLLOUDCREATEMODE (v)	123
REVCLLOUDGRIPS (v)	123
REGION	124
BOUNDARY	124
WIPEOUT	124
WIPEOUTFRAME (v)	125
MLINE	125

MLSTYLE	126
CMLSCALE (v)	126
CMLSTYLE (v)	126
CMLJUST (v)	127
SKETCH	127
SKETCHINC (v)	127
SKPOLY (v)	127
SKTOLERANCE (v)	128
6.6. Elipses e <i>splines</i>	128
ELLIPSE	128
PELLIPSE (v)	128
SPLINE	129
SPLDEGREE (v)	129
SPLKNOTS (v)	129
SPLMETHOD (v)	130
SPLPERIODIC (v)	130
6.7. Tabelas	130
TABLE	130
TABLESTYLE	131
TABLETOOLBAR (v)	133
CTABLESTYLE (v)	133
6.8. Outras entidades a cheio	133
SOLID	133
TRACE	134
TRACEWID (v)	134
<b>7. Edição</b>	
7.1. Seleção de entidades	135
Processos de seleção de entidades	135
QSELECT	137
PSELECT	137
SELECT	138
SELECTSIMILAR	138
SELECTSIMILARMODE (v)	138
'FILTER	138
GROUP	139
UNGROUP	139
GROUPEDIT	140
CLASSICGROUP	140
GROUPDISPLAYMODE (v)	140
PICKSTYLE (v)	141
HIGHLIGHT (v)	141
HIGHLIGHTSMOOTHING (v)	141
PREVIEWFILTER (v)	141
SELECTIONPREVIEW (v)	141
SELECTIONPREVIEWLIMIT (v)	142
COMMANDPREVIEW (v)	142
CURSORBADGE (v)	142
PICKBOX (v)	142
PICKADD (v)	142
PICKFIRST (v)	142
PICKDRAG (v)	143
PICKAUTO (v)	143
SELECTIONCYCLING (v)	143
SELECTIONAREA (v)	143



SELECTIONAREAOPACITY (v)	143
CROSSINGAREACOLOR (v)	143
WINDOWAREACOLOR (v)	144
SELECTIONEFFECTCOLOR (v)	144
7.2. Construção	144
COPY	144
COPYMODE (v)	144
OFFSET	145
OFFSETGAPTYPE (v)	145
OFFSETDIST (v)	145
MIRROR	146
MIRRTXT (v)	146
MIRRHATCH (v)	146
ARRAY	146
ARRAYRECT	147
ARRAYPOLAR	147
ARRAYPATH	148
ARRAYEDIT	149
ARRAYCLOSE	150
ARRAYCLASSIC	150
ARRAYASSOCIATIVITY (v)	150
ARRAYEDITSTATE (v)	150
ARRAYTYPE (v)	150
FILLET	151
FILLETRAD (v)	151
BLEND	152
CHAMFER	152
TRIMMODE (v)	153
CHAMFERA (v)	153
CHAMFERB (v)	153
CHAMFERC (v)	153
CHAMFERD (v)	154
CHAMMODE (v)	154
DIVIDE	154
MEASURE	154
ADDSELECTED	155
7.3. Modificação de entidades	155
ERASE	155
OOPS	155
MOVE	155
ROTATE	156
SCALE	156
TRIM	157
EXTEND	157
PROJMODE (v)	158
EDGEMODE (v)	158
STRETCH	158
LENGTHEN	159
JOIN	160
BREAK	160
OVERKILL	161
TEXTED (v)	161
TEXTEDIT (DDEDIT)	161
MTEDIT	162
MTEXTED (v)	162

MTEXTFIXED (v)	162
CENTERMT (v)	162
JUSTIFYTEXT	162
TEXTTOFRONT	163
SCALETEXT	163
TEXTALIGN	163
TEXTALIGNMODE (v)	164
TEXTALIGNSPACING (v)	164
'SPACETRANS	164
EXPLODE	164
EXPLMODE (v)	164
XPLODE	165
PEDIT	165
PEDITACCEPT (v)	168
SPLINESEGS (v)	168
SPLINETYPE (v)	168
SURFTYPE (v)	168
SURFU (v)	168
SURFV (v)	168
SPLINEDIT	169
REBUILD2DCV (v)	169
REBUILD2DDEGREE (v)	169
REBUILD2DOPTION (v)	170
PLINECONVERTMODE (v)	170
REVERSE	170
PLINEREVERSEWIDTHS (v)	170
MLEDIT	170
TABLEDIT	171
TINSERT	171
TABLEINDICATOR (v)	171
MATCHCELL	171
TABLEEXPORT	171
7.4. Modificação de propriedades	172
PROPERTIES	172
PROPERTIESCLOSE	173
OPMSTATE (v)	173
QUICKPROPERTIES	173
QPMODE (v)	174
QPLOCATION (v)	174
PROPOBJLIMIT (v)	174
PROPERTYPREVIEW (v)	174
PROPPREVTIMEOUT (v)	174
DBLCLKEDIT (v)	174
'MATCHPROP	175
CHPROP	175
CHANGE	176
7.5. Anulação e reposição de comandos	176
UNDO	176
U	177
MREDO	177
REDO	177
UNDOMARKS (v)	177
UNDOCTL (v)	178

## 8. Propriedades de entidades

8.1. <i>Layers, cores e tipos de linha</i>	179
'LAYER	179
LAYERCLOSE	182
CLAYER (v)	182
LAYERDLGMODE (v)	182
CLASSICLAYER	183
LAYERPALETTE	183
LAYERMANAGERSTATE (v)	183
SHOWLAYERUSAGE (v)	183
SORTORDER (v)	183
LAYLOCKFADECTL (v)	183
LAYERP	183
LAYERPMODE	184
FILTERS	184
LAYERFILTERALERT (v)	184
LAYEREVAL (v)	184
LAYERNOTIFY (v)	185
LAYEREVALCTL (v)	185
LAYMCUR	185
LAYERSTATE	185
LAYERSTATESAVE	185
SETBYLAYER	186
SETBYLAYERMODE (v)	186
LAYWALK	186
LAYMCH	186
LAYCUR	187
COPYTOLAYER	187
LAYISO	187
LAYUNISO	187
LAYVPI	188
LAYOFF	188
LAYON	188
LAYFRZ	188
LAYTHW	189
LAYLCK	189
LAYULK	189
LAYMRG	189
LAYDEL	189
'COLOR	190
CECOLOR (v)	190
'LINETYPE	191
CELTYPE (v)	191
COMPLEXLTPREVIEW (v)	192
'LTSCALE	192
LTSCALE (v)	192
CELTSSCALE (v)	192
8.2. <i>Espessuras de entidades</i>	193
LWEIGHT	193
LWDEFAULT (v)	193
LWUNITS (v)	193
LWDISPLAY (v)	194
CELWEIGHT (v)	194
8.3. <i>Visibilidades e transparência</i>	194
HIDEOBJECTS	194
ISOLATEOBJECTS	194

UNISOLATEOBJECTS	195
OBJECTISOLATIONMODE (v)	195
CETRANSPARENCY (v)	195
TRANSPARENCYDISPLAY (v)	195
8.4. Eliminação de definições	196
PURGE	196
<b>9. Auxílio e averiguação</b>	
9.1. Auxílio	197
'HELP	197
HELPPREFIX (v)	197
9.2. Averiguação	198
'STATUS	198
'DIST	198
DISTANCE (v)	198
LIST	199
AREA	199
AREA (v)	199
PERIMETER (v)	199
MEASUREGEOM	200
'ID	200
DBLIST	200
'ABOUT	200
'TIME	201
TDCREATE (v)	201
TDCREATE (v)	201
TDINDWG (v)	201
TDUPDATE (v)	201
TDUUPDATE (v)	201
TDUSRTIMER (v)	201
<b>10. Blocos e atributos</b>	
10.1. Blocos	203
BLOCK	203
BLOCKICON	204
WBLOCK	204
INSERT	205
INSNAME (v)	206
INSUNITS (v)	206
INSUNITSDEFSOURCE (v)	206
INSUNITSDEFTARGET (v)	206
MINSERT	207
'BASE	207
INSBASE (v)	207
REFEDIT	208
REFEDITNAME (v)	208
REFSET	209
REFCLOSE	209
XEDIT (v)	209
XFADECTL (v)	209
10.2. Atributos	209
ATTDEF	209
ATTMULTI (v)	211
AFLAGS (v)	211
ATTDIA (v)	211

ATTREQ (v)	211
'ATTDISP	212
ATTMODE (v)	212
BATTMAN	212
ATTSYNC	213
EATTEDIT	213
ATTEDIT	214
ATTIPE (v)	214
ATTIPEDIT	214
EATTEXT	215
ATTEXT	216
ATTREDEF	217
10.3. Blocos dinâmicos	217
BEDIT	217
BCLOSE	218
BLOCKEDITOR (v)	218
BLOCKEDITLOCK (v)	218
BSAVE	218
BSAVEAS	218
RESETBLOCK	218
BPARAMETER	219
BACTION	220
BACTIONBAR	221
BACTIONBARMODE (v)	221
BAUTHORPALETTE	222
BAUTHORPALETTECLOSE	222
APSTATE (v)	222
BACTIONTOOL	222
BACTIONSET	223
BASSOCIATE	223
BATTORDER	223
BCYCLEORDER	223
BLOOKUPTABLE	224
BVSTATE	224
BVHIDE	224
BVSHOW	225
BDEPENDENCYHIGHLIGHT (v)	225
BVMODE (v)	225
BGRIPSET	225
BESETTINGS	226
BPARAMETERCOLOR (v)	226
BPARAMETERFONT (v)	226
BPARAMETERSIZE (v)	226
BACTIONCOLOR (v)	227
BTMARKDISPLAY (v)	227
BGRIPOBJCOLOR (v)	227
BGRIPOBJSIZE (v)	227
GRIPDYNCOLOR (v)	227
BTABLE	227
BTESTBLOCK	228
BLOCKTESTWINDOW (v)	228

## 11. Cotagem

11.1. Criação de cotas	229
------------------------	-----

DIM	229
DIMLINEAR	230
DIMROTATED	231
DIMALIGNED	231
DIMBASELINE	232
DIMCONTINUE	232
DIMANGULAR	233
DIMRADIUS	233
DIMDIAMETER	234
DIMJOGGED	234
DIMARC	234
DIMORDINATE	235
QDIM	235
QLEADER	236
LEADER	236
MLEADER	237
TOLERANCE	237
DIMINSPECT	239
DIMCENTER	239
11.2. Edição de cotas	239
DIMEDIT	239
DIMTEDIT	240
DIMBREAK	240
MLEADERSTYLE	241
MLEADEREDIT	241
MLEADERALIGN	242
MLEADERSCALE (v)	242
MLEADERCOLLECT	242
DIMSPACE	243
DIMJOGLINE	243
DIMREASSOCIATE	243
DIMDISASSOCIATE	243
DIMREGEN	244
11.3. Estilos e variáveis de cotagem	244
DIMSTYLE	244
DIMOVERRIDE	253
ANNOMONITOR (v)	253
CMLEADERSTYLE (v)	253
DIMADEC (v)	254
DIMALT (v)	254
DIMALTD (v)	254
DIMALTF (v)	254
DIMALTRND (v)	254
DIMALTTD (v)	254
DIMALTTZ (v)	255
DIMALTU (v)	255
DIMALTZ (v)	255
DIMANNO (v)	255
DIMAPOST (v)	256
DIMARCSYM (v)	256
DIMASO (v)	256
DIMASSOC (v)	256
DIMASZ (v)	256
DIMATFIT (v)	257
DIMAUNIT (v)	257

DIMAZIN (v)	257
DIMBLK (v)	257
DIMBLK1 (v)	257
DIMBLK2 (v)	258
DIMCEN (v)	258
DIMCLRD (v)	258
DIMCLRE (v)	258
DIMCLRT (v)	258
DIMCONTINUEMODE (v)	259
DIMDEC (v)	259
DIMDLE (v)	259
DIMDLI (v)	259
DIMDSEP (v)	259
DIMEXE (v)	260
DIMEXO (v)	260
DIMFIT (v)	260
DIMFRAC (v)	260
DIMFXL (v)	260
DIMFXLON (v)	260
DIMGAP (v)	261
DIMJOGANG (v)	261
DIMJUST (v)	261
DIMLAYER (v)	261
DIMLDRBLK (v)	262
DIMLFAC (v)	262
DIMLIM (v)	262
DIMLTEX1 (v)	262
DIMLTEX2 (v)	262
DIMLTYPE (v)	262
DIMLUNIT (v)	263
DIMLWD (v)	263
DIMLWE (v)	263
DIMPICKBOX (v)	263
DIMPOST (v)	263
DIMRND (v)	264
DIMSAH (v)	264
DIMSCALE (v)	264
DIMSD1 (v)	265
DIMSD2 (v)	265
DIMSE1 (v)	265
DIMSE2 (v)	265
DIMSOXD (v)	266
DIMSTYLE (v)	266
DIMTAD (v)	266
DIMTDEC (v)	266
DIMTFAC (v)	267
DIMTFILL (v)	267
DIMTFILLCLR (v)	267
DIMTIH (v)	267
DIMTIX (v)	267
DIMTM (v)	268
DIMTMOVE (v)	268
DIMTOFL (v)	268
DIMTOH (v)	268
DIMTOL (v)	269

DIMTOLJ (v)	269
DIMTP (v)	269
DIMTSZ (v)	269
DIMTVP (v)	270
DIMTXSTY (v)	270
DIMTXT (v)	270
DIMTXTDIRECTION (v)	270
DIMTXTRULER (v)	270
DIMTZIN (v)	271
DIMUNIT (v)	271
DIMUPT (v)	271
DIMZIN (v)	271

## 12. Tramas

12.1. Aplicação de tramas ou tracejados	273
HATCH	273
GRADIENT	276
HPDLGMODE (v)	276
HATCHEDIT	276
HATCHTOBACK	277
HATCHGENERATEBOUN-DARY	277
HATCHSETBOUNDARY	277
HATCHSETORIGIN	277
HPNAME (v)	277
HPSCALE (v)	277
HPANG (v)	278
HPSPACE (v)	278
HPDOUBLE (v)	278
HPBOUND (v)	278
HPBOUNDRETAIN (v)	278
HPASSOC (v)	278
HPGAPTOL (v)	278
HPDRAWORDER (v)	279
OSNAPHATCH (v)	279
HPORIGIN (v)	279
HPORIGINMODE (v)	279
HPSEPARATE (v)	279
HPINHERIT (v)	280
HPOBJWARNING (v)	280
HPMAXLINES (v)	280
HPANNOTATIVE (v)	280
HPCOLOR (v)	280
HPBACKGROUNDCOLOR (v)	280
HPISLANDDETECTIONMODE (v)	280
HPISLANDDETECTION (v)	281
HPLAYER (v)	281
HPQUICKPREVIEW (v)	281
HPQUICKPREVTIMEOUT (v)	281
HPTRANSPARENCY (v)	281
HPMAXAREAS (v)	281
HPPICKMODE (v)	281
HPLINETYPE (v)	281
GFCLRSTATE (v)	282
GFCLR1 (v)	282
GFCLR2 (v)	282



GFCLRLUM (v)	282
GFSHIFT (v)	282
GFANG (v)	282
GFNAME (v)	282
<b>13. 3D</b>	
13.1. Visualização	283
'3DORBIT	283
'3DORBITCTR	284
'3DFORBIT	284
'3DCORBIT	284
ORBITAUTOTARGET (v)	284
'3DPAN	285
'3DZOOM	285
CAMERA	285
CAMERADISPLAY (v)	286
CAMERAHEIGHT (v)	286
PERSPECTIVE (v)	286
'3DDISTANCE	286
'3DSWIVEL	287
'3DCLIP	287
PERSPECTIVECLIP (v)	287
-VPOINT	287
VPOINT	288
VIEW	288
PLAN	289
COMPASS (v)	289
DVIEW	290
VIEWCTR (v)	291
VIEWDIR (v)	291
VIEWSIZE (v)	291
VIEWTWIST (v)	291
VIEWMODE (v)	291
TARGET (v)	292
LENSLENGTH (v)	292
BACKZ (v)	292
FRONTZ (v)	292
VISUALSTYLES	292
VISUALSTYLESCLOSE	293
VSSTATE (v)	293
VSSAVE	293
VSCURRENT	293
DRAGVS (v)	293
VSLIGHTINGQUALITY (v)	293
VSFACESTYLE (v)	294
VSMATERIALMODE (v)	294
VSFACEHIGHLIGHT (v)	294
VSFACEOPACITY (v)	294
VSFACECOLORMODE (v)	294
VSMONOCOLOR (v)	294
VSBACKGROUNDS (v)	295
VSHIDEPRECISION (v)	295
VSSHADOWS (v)	295
SHADOWPLANELOCATION (v)	295
VSEDGES (v)	295

VSISOONTOP (v)	295
VSEDEGECOLOR (v)	295
VSEDEGEVERHANG (v)	295
VSEDEGESMOOTH (v)	296
VSEDEGEJITTER (v)	296
VSHALOGAP (v)	296
VSSILHEDGES (v)	296
VSSILHWIDTH (v)	296
VSOBSCUREDEGES (v)	296
VSOBSCUREDCOLOR (v)	296
VSOBSCUREDLTYPE (v)	296
VSINTERSECTIONEDGES (v)	297
VSINTERSECTIONCOLOR (v)	297
VSINTERSECTIONLTYPE (v)	297
VSEDEGELEX (v)	297
VSOCCLUDEDCOLOR (v)	297
VSOCCLUDEDEGES (v)	297
VSOCCLUDEDLTYPE (v)	297
3DSELECTIONMODE (v)	298
CULLINGOBJ (v)	298
CULLINGOBJSELECTION (v)	298
HIDE	298
HLSETTINGS	298
HIDEPRECISION (v)	299
INTERSECTIONDISPLAY (v)	299
INTERSECTIONCOLOR (v)	299
OBSCUREDLTYPE (v)	299
OBSCUREDCOLOR (v)	299
HIDETEXT (v)	300
HALOGAP (v)	300
SHADEMODE	300
FACETRES (v)	300
FACETRATIO (v)	300
SHADEGE (v)	301
SHADEDIF (v)	301
3DWALK	301
3DFLY	302
WALKFLYSETTINGS	302
STEPSIZE (v)	302
STEPSPERSEC (v)	302
ANIPATH	303
NAVSWHEEL	303
NAVSWHEELMODE (v)	304
NAVSWHEELOPACITYBIG (v)	304
NAVSWHEELOPACITYMINI (v)	304
NAVSWHEELSIZEBIG (v)	304
NAVSWHEELSIZEMINI (v)	304
NAVVCUBE	304
NAVVCUBEDISPLAY (v)	305
NAVVCUBELOCATION (v)	305
NAVVCUBEOPACITY (v)	305
NAVVCUBEORIENT (v)	305
NAVVCUBESIZE (v)	305
NAVBAR	305
NAVBARDISPLAY (v)	306

VPCONTROL (v)	306
13.2. Sistemas de coordenadas	306
UCS	306
UCSNAME (v)	307
UCSORG (v)	307
UCSXDIR (v)	307
UCSYDIR (v)	307
UCSFOLLOW (v)	308
UCSVP (v)	308
UCSDETECT (v)	308
WORLDUCS (v)	308
WORLDVIEW (v)	308
OSOPTIONS (v)	309
UCSMAN	309
UCSBASE (v)	309
PUCSBASE (v)	309
UCSAXISANG (v)	309
UCSORTHO (v)	310
UCSVIEW (v)	310
UCSICON	310
UCSICON (v)	310
UCSSELECTMODE (v)	311
UCS2DDISPLAYSETTING (v)	311
UCS3DPARADISPLAY-SETTING (v)	311
UCS3DPERPDISPLAY-SETTING (v)	311
13.3. Entidades lineares	311
'ELEV	311
ELEVATION (v)	311
THICKNESS (v)	312
HELIX	312
SPLFRAME (v)	312
3DPOLY	313
13.4. Edição em 3D	313
ROTATE3D	313
MIRROR3D	314
3DARRAY	314
ALIGN	315
3DALIGN	315
3DMOVE	315
3DROTATE	316
3DSCALE	316
DEFAULTGIZMO (v)	316
GTAUTO (v)	316
GTDEFAULT (v)	317
GTLOCATION (v)	317
13.5. Criação de sólidos e superfícies	317
BOX	317
WEDGE	318
CONE	318
CYLINDER	318
SPHERE	319
TORUS	319
ISOLINES (v)	319
DISPSILH (v)	320
PYRAMID	320

POLYSOLID	320
PSOLHEIGHT (v)	321
PSOLWIDTH (v)	321
EXTRUDE	321
REVOLVE	322
DELOBJ (v)	322
PRESSPULL	323
SWEEP	323
LOFT	323
LOFTPARAM (v)	325
LOFTNORMALS (v)	325
LOFTANG1 (v)	325
LOFTANG2 (v)	325
LOFTMAG1 (v)	325
LOFTMAG2 (v)	325
CONVTOSOLID	325
CONVTOSURFACE	326
CONVTONURBS	326
SURFBLEND	326
SURFEXTEND	326
SURFTRIM	327
SURFUNTRIM	327
SURFNETWORK	327
SURFFILLET	328
SURFOFFSET	328
SURFPATCH	328
SURFSCULPT	329
PLANESURF	329
SURFACEMODELINGMODE (v)	329
SURFACEASSOCIATIVITY (v)	329
SURFACEASSOCIATIVI-TYDRAG (v)	330
PREVIEWCREATION-TRANSPARENCY (v)	330
13.6. Edição de sólidos e superfícies	330
UNION	330
SUBTRACT	330
INTERSECT	331
SLICE	331
FILLETEDGE	331
FILLETRAD3D (v)	332
CHAMFEREDGE	332
SOLIDEDIT	332
SOLIDCHECK (v)	333
THICKEN	333
SURFEXTRACTCURVE	333
3DEDITBAR	333
CVHIDE	334
CVSHOW	334
CVADD	334
CVREMOVE	334
CVREBUILD	335
REBUILDU (v)	335
REBUILDV (v)	335
REBUILDDEGREEU (v)	335
REBUILDDEGREEV (v)	335
REBUILDOPTIONS (v)	335

LEGACYCTRLPICK (v)	336
SUBOBJSELECTIONMODE (v)	336
GRIPSUBOBJMODE (v)	336
SHOWHIST (v)	336
SOLIDHIST (v)	337
IMPRINT	337
PROJECTGEOMETRY	337
SURFACEAUTOTRIM (v)	337
BREP	337
OFFSETEDGE	338
13.7. Utilitários 3D	338
MASSPROP	338
INTERFERE	338
INTERFERECOLOR (v)	339
INTERFEREOBJS (v)	339
INTERFEREVPVS (v)	339
3DOSNAP	340
3DOSMODE (v)	340
SECTION	340
SECTIONPLANE	341
SECTIONSPINNERS	341
SECTIONOFFSETINC (v)	341
SECTIONTHICKNESSINC (v)	342
SECTIONPLANETOBLOCK	342
SECTIONPLANESETTINGS	342
LIVESECTION	342
SECTIONPLANEJOG	343
XEDGES	343
FLATSHOT	343
IMPLIEDFACE (v)	344
VIEWBASE	344
VIEWPROJ	345
VIEWSETPROJ	345
VIEWEDIT	345
VIEWSECTION	346
VIEWSECTIONSTYLE	346
CVIEWSECTIONSTYLE (v)	347
VIEWCOMPONENT	347
VIEWDETAIL	347
VIEWDETAILSTYLE	347
CVIEWDETAILSTYLE (v)	348
VIEWSYMBOLSKETCH	348
VIEWSKETCHCLOSE	348
VIEWSKETCHMODE (v)	348
VIEWSTD	348
VIEWUPDATE	349
VIEWUPDATEAUTO (v)	349
SOLPROF	349
SOLVIEW	349
SOLDRAW	350
ANALYSISCURVATURE	350
ANALYSISDRAFT	350
ANALYSISZEBRA	350
ANALYSISOPTIONS	350
VSACURVATUREHIGH (v)	350

VSACURVATURELOW (v)	351
VSACURVATURETYPE (v)	351
VSADRAFTANGLEHIGH (v)	351
VSADRAFTANGLELOW (v)	351
VSAZEBRACOLOR1 (v)	351
VSAZEBRACOLOR2 (v)	351
VSAZEBRADIRECTION (v)	351
VSAZEBRASIZE (v)	351
VSAZEBRATYPE (v)	351
13.8 Nuvens de pontos	352
POINTCLOUDATTACH	352
RECAP	352
POINTCLOUDLOCK (v)	352
POINTCLOUDDENSITY (v)	352
POINTCLOUDRTDENSITY (v)	353
POINTCLOUDPOINTMAX (v)	353
POINTCLOUDPOINT-MAXLEGACY (v)	353
POINTCLOUDAUTOUPDATE (v)	353
POINTCLOUDCROP	353
POINTCLOUDUNCROP	353
POINTCLOUDCROPSTATE	354
POINTCLOUDCLIPFRAME (v)	354
POINTCLOUDBOUNDARY (v)	354
POINTCLOUDCOLORMAP	354
POINTCLOUDCACHESIZE (v)	354
POINTCLOUDVISRETAIN (v)	354
POINTCLOUD2DVSDISPLAY (v)	354
POINTCLOUDMANAGER	355
POINTCLOUDMANAGER-CLOSE	355
PCMSTATE (v)	355
POINTCLOUDSTYLIZE	355
POINTCLOUDLIGHTING (v)	355
POINTCLOUDLIGHTSOURCE (v)	355
POINTCLOUDLOD (v)	355
POINTCLOUDSHADING (v)	356
POINTCLOUDPOINTSIZ (v)	356
PCEXTRACTCENTERLINE	356
PCEXTRACTCORNER	356
PCEXTRACTEDGE	356
PCEXTRACTSECTION	356
13.9 Importação e exportação 3D	356
AMECONVERT	356
ACISIN	357
ACISOUT	357
FBXEXPORT	357
FBXIMPORT	357
IGESEXP	357
IGESIMP	358
COORDINATIONMODELATTACH	358
CMFADECOLOR (v)	358
CMFADEOPACITY (v)	358
STLOUT	358
3DPRINT	358
3DSIN	359
GRAPHICSCONFIG	359

CSHADOW (v)	359
13.10. Visualização realista	360
DEFAULTLIGHTING (v)	360
DEFAULTLIGHTINGTYPE (v)	360
LIGHTINGUNITS (v)	360
SUNPROPERTIES	360
SUNPROPERTIESCLOSE	361
SUNPROPERTIESSTATE (v)	361
SUNSTATUS (v)	361
SKYSTATUS (v)	362
GEOGRAPHICLOCATION	362
LATITUDE (v)	362
LONGITUDE (v)	363
NORTHDIRECTION (v)	363
TIMEZONE (v)	363
GEOLATLONGFORMAT (v)	363
GEOMARKERVISIBILITY (v)	363
POINTLIGHT	363
TARGETPOINT	364
SPOTLIGHT	364
FREESPOT	366
WEBLIGHT	366
FREEWEB	367
DISTANTLIGHT	367
LIGHT	368
LIGHTGLYPHDISPLAY (v)	368
LIGHTLIST	368
LIGHTLISTCLOSE	368
LIGHTLISTSTATE (v)	368
LIGHTSINBLOCKS (v)	368
RENDERENVIRONMENT (RENDEREXPOSURE)	369
RENDERENVIRONMENT-CLOSE (RENDEREXPOSURE-CLOSE)	369
RENDERENVSTATE (v)	369
EXPVALUE (v)	369
EXPWHITEBALANCE (v)	369
IBLENVIRONMENT (v)	370
LINEARBRIGHTNESS (v)	370
LINEARCONTRAST (v)	370
LOGEXPBRIGHTNESS (v)	370
LOGEXPCONTRAST (v)	370
LOGEXPMIDTONES (v)	370
LOGEXPDAYLIGHT (v)	371
LOGEXPPHYSICALSCALE (v)	371
CONVERTOLDLIGHTS	371
3DCONVERSIONMODE (v)	371
MATBROWSEROPEN	371
MATBROWSERCLOSE	372
MATBROWSERSTATE (v)	372
MATEDITOROPEN	373
MATEDITORCLOSE	374
MATEDITORSTATE (v)	374
CMATERIAL (v)	374
MATERIALATTACH	375
MATERIALASSIGN	375
MATERIALMAP	375

CONVERTOLDMATERIALS	376
MIGRATMATERIALS	376
RENDER	376
RENDERWINDOW (RENDERWIN)	376
RENDERWINDOWCLOSE	376
RENDERCROP	377
SAVEIMG	377
RPREF	377
RENDERPRESETS	378
RPREFCLOSE	378
RENDERPREFSSTATE (v)	378
RENDERLEVEL (v)	378
RENDERTIME (v)	379
RENDERLIGHTCALC (v)	379
RENDERTARGET (v)	379
BACKGROUND	379
RENDERUSERLIGHTS (v)	379
13.10. Malhas de faces planas e malhas 3D	380
3DFACE	380
3D	380
3DMESH	381
PFACE	381
PFACEVMAX (v)	382
RULESURF	382
TABSURF	382
REVSURF	382
EDGESURF	383
SURFTAB1 (v)	383
SURFTAB2 (v)	383
MESHTYPE (v)	383
EDGE	383
MESH	384
MESHPRIMITIVEOPTIONS	385
DIVMESHBOXLENGTH (v)	385
DIVMESHBOXWIDTH (v)	385
DIVMESHBOXHEIGHT (v)	385
DIVMESHCONEXIS (v)	385
DIVMESHCONEHEIGHT (v)	385
DIVMESHCONEBASE (v)	385
DIVMESHCYLAXIS (v)	386
DIVMESHCYLHEIGHT (v)	386
DIVMESHCYLBASE (v)	386
DIVMESHPYRLENGTH (v)	386
DIVMESHPYRHEIGHT (v)	386
DIVMESHPYRBASE (v)	386
DIVMESHSPHEREAXIS (v)	386
DIVMESHSPHEREHEI-GHT (v)	386
DIVMESHWEDGELEN-GTH (v)	386
DIVMESHWEDGEWIDTH (v)	387
DIVMESHWEDGEHEIGHT (v)	387
DIVMESHWEDGESLOPE (v)	387
DIVMESHWEDGEBASE (v)	387
DIVMESHTORUSSECTION (v)	387
DIVMESHTORUSPATH (v)	387
CONVTOMESH	387



MESHCAP	387
MESHEXTRUDE	388
MESHMERGE	388
MESHCOLLAPSE	388
MESHSPIN	388
MESHSMOOTH	388
MESHOPTIONS	389
FACETERMESHTYPE (v)	389
FACETERDEVSURFACE (v)	389
FACETERDEVNORMAL (v)	389
FACETERGRIDRATIO (v)	389
FACETERMAXEDGELENGTH (v)	390
FACETERPRIMITIVEMO-DE (v)	390
FACETERSMOOTHLEV (v)	390
FACETERMAXGRID (v)	390
FACETERMINUGRID (v)	390
FACETERMINVGRID (v)	390
MESHSMOOTHMORE	391
MESHSMOOTHLESS	391
MESHCREASE	391
MESHUNCREASE	391
MESHSPPLIT	392
MESHREFINE	392
SMOOTHMESHGRID (v)	392
SMOOTHMESHMAXFACE (v)	392
SMOOTHMESHMAXLEV (v)	392
SMOOTHMESHCONVERT (v)	393
<b>14. Importação, anexação e exportação de informação</b>	
14.1. <i>Design center</i> e paletas	395
ADCENTER	395
ADCNAVIGATE	396
ADCCLOSE	396
ADCSTATE (v)	396
CONTENTEXPLORER	396
CONTENTEXPLORERCLOSE	396
CONTENTEXPLORERSTA-TE (v)	396
TOOLPALETTES	397
TOOLPALETTECLOSE	397
HIDEPALETTES	398
SHOWPALETTES	398
CUSTOMIZE	398
TPNAVIGATE	399
TPSTATE (v)	399
PALETTEOPAQUE (v)	399
GLOBALOPACITY (v)	399
APPLYGLOBALOPACITIES (v)	399
ROLLOVEROPACITY (v)	399
SHOWPALETTESTATE (v)	399
14.2. Ficheiros externos	400
EXTERNALREFERENCES	400
EXTERNALREFERENCES-CLOSE	401
ERSTATE (v)	401
ERHIGHLIGHT (v)	401
NCOPY	402

ATTACH	402
ADJUST	402
CLIP	402
FRAMESELECTION (v)	402
FRAME (v)	403
ULAYERS	403
UOSNAP (v)	403
CLASSICXREF	403
CLASSICIMAGE	403
XATTACH	404
XDWGFADECTL (v)	405
XBIND	405
XREFCTL (v)	405
XCLIP	406
XCLIPFRAME (v)	406
XREFTYPE (v)	406
BINDTYPE (v)	407
VISRETAIN (v)	407
XREFOVERRIDE (v)	407
XOPEN	407
XLOADCTL (v)	407
XLOADPATH (v)	408
XREFNOTIFY (v)	408
INDEXCTL (v)	408
TRAYSETTINGS	408
TRAYICONS (v)	408
TRAYNOTIFY (v)	409
TRAYTIMEOUT (v)	409
DRAWORDER	409
DRAWORDERCTL (v)	409
IMAGEATTACH	410
IMAGEADJUST	410
IMAGECLIP	411
IMAGEHLT (v)	411
IMAGEFRAME (v)	411
RTDISPLAY (v)	412
IMAGEQUALITY	412
TRANSPARENCY	412
DWFATTACH	412
DWFLAYERS	413
DWFADJUST	413
DWFCLIP	414
DWFFRAME (v)	414
DWFOSNAP (v)	414
DWFFORMAT	414
PDFATTACH	414
PDFCLIP	415
PDFADJUST	415
PDFLAYERS	416
PDFFRAME (v)	416
PDFOSNAP (v)	416
DGNATTACH	416
DGNBIND	417
DGNCLIP	417
DGNADJUST	417

DGNEXPORT	418
DGNIMPORT	418
DGNIMPORTMAX (v)	418
DGNIMPORTMODE (v)	419
DGNLAYERS	419
DGNMAPPING	419
DGNOSNAP (v)	419
DGNMAPPINGPATH (v)	419
DGNFRAME (v)	420
14.3. Formatos	420
EXPORT	420
IMPORT	420
AUTOPUBLISH	421
AUTOMATICPUB (v)	421
AUTODWFPUBLISH (v)	421
BMPOUT	421
JPGOUT	421
TIFOUT	421
PNGOUT	422
DXBIN	422
WMFIN	422
WMFOPTS	422
WMFOUT	422
WMFBKGND (v)	423
WMFFOREGND (v)	423
PUBLISHHATCH (v)	423
EXPORTEPLOTFORMAT (v)	423
EXPORTDWF	423
EXPORTDWFx	424
EXPORTPDF	424
EXPORTSETTINGS	424
-EXPORTTOAUTOCAD	424
EXPORTPAGESETUP (v)	424
EXPORTMODELSPACE (v)	425
EXPORTPAPERSPACE (v)	425
PSFILL	425
PSOUT	425
PSQUALITY (v)	425
PSPROLOG (v)	426
14.4. Macros e <i>slides</i>	426
'SCRIPT	426
RSCRIPT	426
'RESUME	426
'DELAY	426
MSLIDE	427
VSLIDE	427
ACTRECORD	427
ACTSTOP	427
ACTUSERINPUT	427
ACTUSERMESSAGE	428
ACTBASEPOINT	428
ACTMANAGER	428
ACTRECPATH (v)	428
ACTPATH (v)	428
ACTRECORDERSTATE (v)	428

ACTUI (v)	428
14.5. <i>Clipboard</i> e <i>links</i> dinâmicos	429
CUTCLIP	429
COPYCLIP	429
COPYBASE	429
COPYHIST	429
COPYLINK	429
PASTECLIP	430
PASTEORIG	430
PASTEBLOCK	430
PASTESPEC	430
PASTEASHYPERLINK	431
INSERTOBJ	431
OLELINKS	432
OLESCALE	432
OLEQUALITY (v)	432
OLESTARTUP (v)	432
OLEHIDE (v)	433
MSOLESCALE (v)	433
OLEFRAME (v)	433
14.6. Extração de informação	433
DATAEXTRACTION	433
DATALINK	434
DATALINKUPDATE	434
DATALINKNOTIFY (v)	435
DXEVAL (v)	435
14.7. Autodesk 360	435
ONLINEDOCS	435
ONLINESHARE	435
ONLINEOPENFOLDER	436
ONLINEAUTOCAD360	436
ONLINESYNC	436
ONLINESYNCSETTINGS	436
ONLINEOPTIONS	436
ONLINEDOCMODE (v)	436
ONLINESYNCTIME (v)	437
DESIGNFEEDOPEN	437
DESIGNFEEDCLOSE	437
DESIGNFEEDSTATE (v)	437
GEOMARKPOSITION	437
GEOMARKLATLONG	437
GEOMARKPOINT	438
GEOMARKME	438
GEOMAP	438
GEOREMOVE	438
GEOMAPIMAGE	438
GEOMAPIMAGEUPDATE	438
GEOLOCATEME	439
GEOREORIENTMARKER	439
GEOMARKPOSITIONSIZE (v)	439
CGEOCS (v)	439
14.8. Acesso a base de dados externas	439
DBCONNECT	439
DBC_CLOSE	441
DBCSTATE (v)	441

14.9. Formas	441
COMPILE	441
LOAD	441
SHAPE	442
SHPNAME (v)	442
<b>15. Normalização e projeto colaborativo</b>	
15.1. Normalização	443
LAYTRANS	443
STANDARDS	444
CHECKSTANDARDS	445
STANDARDSVIOLATION (v)	445
SYSVARMONITOR	445
SYSMON (v)	446
WORKINGFOLDER (v)	446
15.2. Projeto colaborativo e Internet	446
ETRANSMIT	446
HYPERLINK	447
HYPERLINKOPTIONS	448
HYPERLINKBASE (v)	448
INETLOCATION (v)	448
BROWSER	449
SEEK	449
ATTACHURL	449
DETACHURL	449
GOTOURL	449
SETIDROPHANDLER	449
PUBLISHTOWEB	450
SECURITYOPTIONS	450
DIGITALSIGN	450
SIGVALIDATE	451
SIGWARN (v)	451
PMTOGGLE	451
REPORTERROR (v)	451
MARKUP	451
MARKUPCLOSE	452
MSMSTATE (v)	452
OPENDWFMARKUP	452
3DDWF	452
3DDWFPREC (v)	452
<b>16. Otimização</b>	
16.1. Elementos para otimização	453
APPLOAD	453
APPAUTOLOADER	454
APPAUTOLOAD (v)	454
ACADLSPASDOC (v)	454
ARX	454
PROXYNOTICE (v)	455
PROXYGRAPHICS (v)	455
PROXYSHOW (v)	455
MENU	455
CUI	456
-TOOLBAR	457
CUILOAD	457

CUIUNLOAD	457
CUIIMPORT	457
CUIEXPORT	457
QUICKCUI	458
CLASSICKEYS (v)	458
MENUNAME (v)	458
ENTERPRISEMENU (v)	458
MENULOAD	458
MENUUNLOAD	458
WORKSPACE	458
WSSAVE	459
WSSETTINGS	459
WSCURRENT (v)	459
WORKSPACELABEL (v)	459
WSAUTOSAVE (v)	460
TOOLTIPS (v)	460
ROLLOVERTIPS (v)	460
TOOLTIPSIZE (v)	460
TOOLTIPTRANSPARENCY (v)	460
TBCUSTOMIZE (v)	460
TEMPOVERRIDES (v)	460
'GRAPHSCR	461
'TEXTSCR	461
PLQUIET (v)	461
UNDEFINE	461
REDEFINE	461
MODEMACRO (v)	461
MACROTRACE (v)	462
CMDACTIVE (v)	462
CMDECHO (v)	462
CMDNAMES (v)	462
DBMOD (v)	462
DEMANDLOAD (v)	463
INTELLIGENTUPDATE (v)	463
DIASTAT (v)	463
HANDLES (v)	463
PROGRAM (v)	463
PRODUCT (v)	463
VLISP	464
LISPINIT (v)	464
ERRNO (v)	464
POPUPS (v)	464
USERI1-5 (v)	464
USERR1-5 (v)	465
USERS1-5 (v)	465
PROJECTNAME (v)	465
WRITESTAT (v)	465
LEGACYCODESEARCH (v)	465
NETLOAD	465
WEBLOAD	465
SECURELOAD (v)	466
SAFEMODE (v)	466
TRUSTEDPATHS (v)	466
TRUSTEDDOMAINS (v)	466
VBAMAN	467

VBARUN	467
VBAIDE	468
VBALOAD	468
VBAUNLOAD	468
VBASTMT	468
<b>17. Utilitários</b>	
17.1. Elementos utilitários	469
DWGPROPS	469
MULTIPLE	469
DRAWINGRECOVERY	470
DRAWINGRECOVERYHIDE	470
DRSTATE (v)	470
RECOVERYMODE (v)	470
RECOVER	470
RECOVERALL	471
RECOVERAUTO (v)	471
DWGCHECK (v)	471
AUDIT	471
AUDITCTL (v)	472
TASKBAR	472
DOWNLOADMANAGER	472
'SCALELISTEDIT	472
RENAME	473
DWGCONVERT	473
QUICKCALC	474
QCCLOSE	474
QCSTATE (v)	474
'CAL	475
REINIT	475
RE-INIT (v)	475
CONVERT	476
'SETVAR	476
LOGFILEON	476
LOGFILEOFF	476
LOGFILEMODE (v)	476
LOGFILENAME (v)	476
LOGFILEPATH (v)	477
TEXTOUTPUTFILE-FORMAT (v)	477
SYSWINDOWS	477
WHIPTHREAD (v)	477
'TREESTAT	477
TREEDEPTH (v)	478
TREEMAX (v)	478
SHELL	478
17.2. Restrições	478
GEOMCONSTRAINT	478
GCHORIZONTAL	480
GCVERTICAL	480
GCPERPENDICULAR	480
GCPARALLEL	480
GCTANGENT	480
GCSMOOTH	480
GCCOINCIDENT	480
GCCONCENTRIC	481

GCCOLLINEAR	481
GCSYMMETRIC	481
GCEQUAL	481
GCFIX	481
AUTOCONSTRAIN	481
CONSTRAINTBAR	482
CBARTRANSPARENCY (v)	482
CONSTRAINTBARMODE (v)	482
CONSTRAINTBARDISPLAY (v)	482
CONSTRAINTINFER (v)	482
DIMCONSTRAINT	483
DCLINEAR	484
DCHORIZONTAL	484
DCVERTICAL	484
DCALIGNED	484
DCANGULAR	484
DCRADIUS	484
DCDIAMETER	484
DCFORM	485
DCCONVERT	485
DCDISPLAY	485
DELCONSTRAINT	485
PARAMETERS	485
PARAMETERSCLOSE	485
PARAMETERSSTATUS (v)	486
CONSTRAINTSETTINGS	486
DIMCONSTRAINTICON (v)	486
DYNCONSTRAINTDIS-PLAY (v)	486
DYNCONSTRAINTMODE (v)	486
BCPARAMETER	487
BCONSTRUCTION	487
BPTEXTHORIZONTAL (v)	487
BCONSTATUSMODE (v)	487
CONSTRAINTNAMEFORMAT (v)	487
CCONSTRAINTFORM (v)	488
CONSTRAINTSOLVEMODE (v)	488
CONSTRAINTRELAX (v)	488
PARAMETERCOPYMODE (v)	488
17.3. Conjuntos de folhas de desenho	489
SHEETSET	489
NEWSHEETSET	490
OPENSHEETSET	490
SHEETSETHIDE	490
SSMSTATE (v)	490
SSMAUTOOPEN (v)	491
SSLOCATE (v)	491
SSMPOLLTIME (v)	491
SSFOUND (v)	491
SSMSHEETSTATUS (v)	491
ARCHIVE	491
UPDATETHUMBSNOW	492
PUBLISHCOLLATE (v)	492
UPDATETHUMBNAIL (v)	492
THUMBSIZE (v)	492
17.4. Transições entre vistas	493



NAVSMOTION	493
NAVSMOTIONCLOSE	493
CAPTURETHUMBNAILS (v)	493
NEWSHOT	493
EDITSHOT	493
NEWVIEW	494
VIEWGO	494
VIEWPLAY	494
ALLPLAY	494
SEQUENCEPLAY	494
SHOWMOTIONPIN (v)	494
PREVIEWTYPE (v)	494
<b>18. Comandos extra (<i>Express Tools</i>)</b>	
18.1. Carregamento de comandos e menus	495
EXPRESSTOOLS	495
EXPRESSMENU	495
18.2. Blocos	495
XLIST	495
BTRIM	496
BEXTEND	496
BURST	496
ATTIN	496
ATTOUT	497
SHP2BLK	497
BLOCKREPLACE	497
BLOCKTOXREF	497
18.3. Texto	497
RTEXT	497
TEXTFIT	498
TEXTMASK	498
TEXTUNMASK	499
TXTEXP	499
TXT2MTXT	499
TJUST	499
TORIENT	499
ARCTEXT	500
TCASE	500
TCOUNT	501
TCIRCLE	501
18.4. <i>Layouts</i>	501
ALIGNSPACE	501
LAYOUTMERGE	501
VPSCALE	502
VPSYNC	502
18.5. Cotagem	502
QLATTACH	502
QLATTACHSET	502
QLDETACHSET	503
DIMEX	503
DIMIM	503
DIMREASSOC	503
18.6. Seleção	504
GETSEL	504
'FASTSELECT	504

18.7. Modificação	504
FLATTEN	504
MSTRETCH	505
MOCORO	505
CLIPIT	506
COPYM	506
CDORDER	507
EXOFFSET	507
18.8. Desenho	508
BREAKLINE	508
SUPERHATCH	508
18.9. Ficheiros	509
MOVEBAK	509
PLT2DWG	509
IMAGEEDIT	509
REDIR	509
PROPULATE	510
SAVEALL	510
QQUIT	510
REVERT	510
18.10. Ferramentas para <i>web</i>	511
SHOWURLS	511
CHURLS	511
REPURLS	511
18.11. Ferramentas	511
ALIASEDIT	511
SYSVDLG	512
MKLTYPE	513
MKSHAPE	513
XDATA	513
XDLIST	514
RTUCS	514
EXPLAN	514
EDITTIME	514
18.12. Outros comandos	515
ACADINFO	515
BCOUNT	515
BLOCK?	515
BSCALE	515
DWGLOG	516
EXTRIM	516
GATTE	516
JULIAN.LSP	516
LSPSURF	517
LSP	517
MPEDIT	517
PSBSCALE	518
PSTSCALE	518
REDIRMODE	518
RTEDIT	519
SSX	519
TFRAMES	519
TRES	520
TSCALE	520

<b>Apêndice 1 - Fontes de texto</b>	
A1.1. Fontes normais (SHX)	521
A1.2. Fontes <i>true type</i> (TTF)	522
<b>Apêndice 2 - Tipos de linha</b>	
A2.1. Tipos de linha simples	525
A2.2. Tipos de linha complexos	527
<b>Apêndice 3 - Padrões de tramas</b>	
A3.1. Padrões normais	529
A3.2. Padrões <i>postscript</i>	532
<b>Apêndice 4 - Tipos de ficheiros usados</b>	
A4.1. Tipos de ficheiros	533
<b>Glossário de termos - Português Europeu/Português do Brasil</b>	539
<b>Índice Remissivo</b>	541